


Harlequin Liberty™




Harlequin Liberty — это система панелей из лакированной березовой фанеры с амортизирующими подушками из эластомера двойной плотности. Панели соединяются с помощью скругленного соединения «шип-паз» и фиксируются нашей запатентованной замковой системой, работающей по принципу «один поворот ключа».

Рабочее покрытие: Harlequin Liberty совместима с различными вариантами покрытий из линейки Harlequin: винилового напольного покрытия, массивной доской или инженерной доской. При необходимости поставляются декоративные порожки и пандусы.

Установка: предназначена для стационарной или переносной укладки. Панели укладываются «кирпичной кладкой» на основание пола таким образом, чтобы поперечные стыки не совпадали. Это обеспечивает равномерную амортизацию и одинаковую отдачу энергии.

 Вся линейка на 100% пригодна для вторичной переработки.

 Системы чрезвычайно износостойки и рассчитаны на многократное использование.


Технические характеристики

Тип установки	Стационарная или переносная
Размер панелей	2м x 1м & 1м x 1м
Минимальная толщина напольного покрытия (до учета выбранного типа поверхности)	37мм
Вес	12,5 кг/м ² (без покрытия)
Стандарт тестирования	BS EN 14904:2006
Амортизация удара	67%
Вертикальная деформация	4.1мм
Деформация площади	12.8%
Нагрузка качения	>1500 Н
Стандарт тестирования	BS EN 1991-1-1:2002
Точечная нагрузка	>3.60кН
Равномерно распределенная нагрузка	>10.00кН
Пожаробезопасность	Bfls 1 to EN 13501
Уровень шума при ударном воздействии	104.20дБ
Термическое сопротивление	1.52 м ² К/Вт
Теплоизоляция	0.658 Вт/м ² К
Категория использования	A4
Выбросы ЛОВ	<0.10 мг/м ³
Гарантия	10 лет, если установили Harlequin; 5 лет, если сторонние специалисты
Установка	От Harlequin или заказчиком
Подогрев пола	Подходит для использования с системами подогрева пола

Harlequin Liberty с выбранным виниловым сценическим покрытием Harlequin.



Не в масштабе



Панели Harlequin Liberty укладываются «кирпичной кладкой»



Система фиксации Harlequin «защелки и заблокируй»



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin

Аксессуары Liberty

Система панелей для амортизирующего пола Harlequin Liberty включает ряд аксессуаров, которые дополняют пол как практически, так и эстетически. **Пандусы, угловые элементы и кромочные профили** могут быть установлены по периметру пола для обеспечения легкого доступа, устранения риска споткнуться и скрытия замкового механизма. Аксессуары изготовлены из березовой фанеры, покрытой текстурированной черной краской, и доступны в левостороннем и правостороннем исполнении с соответствующими защелками и фиксаторами.

Пандусы и угловые элементы: используются в ситуациях, когда амортизирующий пол не доходит до стен студии, а также для дверных порогов. Пандусы соответствуют стандартам DDA (доступность для людей с ограниченными возможностями).

Пандусы:


Технические характеристики

Глубина	420мм
Длина	1м & 2м
Высота	37мм

Угловые элементы:

Технические характеристики

Глубина	420мм
Длина	420мм
Высота	37мм



Кромочные профили: используются в случаях, когда амортизирующий пол не доходит до стен студии, а также для оформления дверных порогов.


Стандартный профиль

Глубина	65мм
Длина	1м & 2м
Высота	37мм




Удлиненный (лев./прав.)

Глубина	65мм
Длина	2.06м
Высота	37мм



Тележка для панелей Harlequin Liberty: специальная тележка обеспечивает безопасное хранение и транспортировку до 22 панелей амортизирующего пола Harlequin Liberty. Она легко маневрирует благодаря колесам с тормозами, которые не оставляют следов на покрытии.

- Вмещает до 22 полноразмерных (2м x1м) панелей Harlequin Liberty;
- Изготовлена из черной стали с порошковым покрытием, устойчивым к царапинам;
- Оснащена четырьмя усиленными поворотными роликами из полиамида с тормозами, не оставляющими следов на полу;
- Имеются карманы для вилочного погрузчика для бокового подъема.




Технические характеристики

Ширина	1270мм
Длина	2025мм
Высота (для панелей)	993мм
Общая высота	1211мм
Вес	Около 112 кг



Замковый ключ:

Панели соединяются с помощью закругленного соединения «шип-паз» и фиксируются на месте с помощью нашего запатентованного механизма фиксации и блокировки «в один поворот ключа».





Кто танцует на Harlequin Liberty™



Американская академия танца в Париже



balletblack

**SCOTTISH
BALLET**



Athelhampton

**2FACED
DANCE**



Académie
Franco-Américaine
de Danse de Paris

**TRINITY
MUSIC
LABAN
DANCE**

ARCO|INTER|ORS



Royal Pavilion & Museums Trust



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Панели Harlequin Liberty